

**インターネットEDIシステム
送受信ファイルレイアウト
(ファイル型 取引先様向け)**

2012年 6月28日 初版
2023年 6月14日 改版

株式会社三喜

變更履歷

[illegible]

共通仕様

送受信	データ種別	LZH形式圧縮ファイル名	ZIP形式圧縮ファイル名	解凍ファイル名	形式
受信	発注データ	HACHU.LZH	HACHU.ZIP	HACHU.TXT	固定長
送信	納品データ	NOUHIN.LZH	NOUHIN.ZIP	NOUHIN.TXT	固定長
受信	受領データ	JURYO.LZH	JURYO.ZIP	JURYO.TXT	固定長
受信	支払データ	SHIHARAI.LZH	SHIHARAI.ZIP	SHIHARAI.TXT	固定長
送信	商品マスタデータ	MS-SHINSEI.LZH	MS-SHINSEI.ZIP	MS-SHINSEI.CSV	可変長

受信ファイルの場合、上記圧縮ファイル名でダウンロードされます。

送信ファイルの場合、解凍ファイル名で作成したファイルを圧縮後、圧縮ファイル名で送信してください。

ファイルレイアウトの説明


ファイル形式は、全て固定長（改行区切り）ファイルフォーマットです。

※商品マスターデータのみ可変長（カンマ区切り）となります。

データファイルは、ヘッダ、明細、トレーラ（メッセージにより無い場合あり）の情報が構成されています。概略図は以下のとおりです。

各レコードの最後に改行コードが入ります（CR+LF）

■発注データの例



送信時の注意事項

レイアウトの項目にある形式は、大きく分けて8つのパターンがあります。例を交えながらパターンごとに説明します。

① 文字列(半角)

半角の文字(1文字=1バイト)を設定します。バイトに示すバイト数に応じて、半角文字を設定して下さい。
文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合、半角スペースを設定して下さい。

例)	設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
	ABC	10	"ABCxxxxxx"	桁が足りない分は半角スペースを付加
	ABCDEFGHJ	10	"ABCDEFGHJ"	桁が足りているケース
	Null値	10	"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

② 文字列(全角)

全角の文字(1文字=2バイト扱い)を設定します。バイトに示すバイト数に応じて、全角文字を設定して下さい。
文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合、スペース(半角)を設定して下さい。

例)	設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
	でーた	10	"でーたxxxx"	桁が足りない分は半角スペースを付加
	ABCDE	10	"ABCDE"	桁が足りているケース
	Null値	10	"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

③ 文字列(日付)

日付を示す文字列をYYYYMMDD形式で設定します。

例)	設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
	2000/09/21	8	"20000921"	年月日を設定するケース
	Null値	8	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

④ 文字列(時刻)

時刻を示す文字列をHHMMSS形式で設定します。

例)	設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
	09:15:00	6	"091500"	時分秒を設定するケース
	Null値	6	"xxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑤ 数値(整数)

半角数字を設定します。設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数に満たない場合、0を付加します。

例)	設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
	2135	4	"2135"	桁が足りているケース
	135	4	"0135"	桁が足りない分、0を付加
	0	4	"0000"	桁が足りない分、0を付加
	Null値	4	"xxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑥ 数値(小数)

半角数字を設定します。整数部と小数部の数値を小数点付きで設定します。

設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数から1(小数点分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例)	設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
	2135.15	7	4,2	"2135.15"	桁が足りているケース
	135.1	7	4,2	"0135.10"	桁が足りない分、0を付加
	135	7	4,2	"0135.00"	桁が足りない分、0を付加
	0.5	7	4,2	"0000.50"	桁が足りない分、0を付加
	0	7	4,2	"0000.00"	桁が足りない分、0を付加
	Null値	7	4,2	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 形式詳細で表記する「4,2」は整数部分が4桁、小数部分が2桁であることを意味します。

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑦ 符号付数値(整数)

半角数字、符号記号を設定します。設定する値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加します。

符号記号は数字の先頭に付加します。

設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数から1(符号記号分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例)	設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
	-2135	5	"-2135"	マイナス数値のケース
	2135	5	"02135"	プラス数値のケース
	-1	5	"000-1"	マイナス数値、桁が足りないケース
	-1	5	"-0001"	マイナス数値、桁が足りないケース
	1	5	"00001"	プラス数値、桁が足りないケース
	0	5	"00000"	プラス数値、桁が足りないケース
	Null値	5	"xxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 符号記号1バイト分が常に付加されるため、設定できる数値は上記の例の場合、4桁となります。

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑧ 符号付数値(小数)

半角数字、符号記号を設定します。設定する値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加します。

符号記号は数字の先頭に付加します。また、小数点を付加することにも注意して下さい。

設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数から2(符号記号・小数点分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例)	設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
	-2135.15	8	4,2	"-2135.15"	マイナス数値
	2135.15	8	4,2	"02135.15"	プラス数値
	-1	8	4,2	"000-1.00"	マイナス数値、桁が足りない
	-1	8	4,2	"-0001.00"	マイナス数値、桁が足りない
	1	8	4,2	"00001.00"	プラス数値、桁が足りない
	0	8	4,2	"00000.00"	プラス数値、桁が足りない
	Null値	8	4,2	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 符号記号1バイト、小数点部分1バイトが常に付加されるため、上記の例の場合、設定できる数値は、整数部分4桁、小数部分2桁となります。

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

受信時の注意事項

レイアウトの項目にある形式によって、設定される値が異なります。形式は大きく分けて8つのパターンがあります。例を交えながらパターンごとに説明します。

① 文字列(半角)

半角の文字(1文字=1バイト)が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。
DB上の値がバイトに示すバイト数に満たない場合、スペース(半角)が付加されます。

例)	設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
	ABC	10	"ABCxxxxxx"	桁が足りない分は半角スペースを付加
	ABCDEFGHJIJ	10	"ABCDEFGHJIJ"	桁が足りているケース
	Null値	10	"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

② 文字列(全角)

全角の文字(1文字=2バイト扱い)が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。
DB上の値がバイトに示すバイト数に満たない場合、スペース(半角)が付加されます。

例)	設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
	でーた	10	"でーたxxxx"	桁が足りない分は半角スペースを付加
	ABCDE	10	"ABCDE"	桁が足りているケース
	nnn	10	"nnnxxxx"	DB上の値が全角スペースのケース
	Null値	10	"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「n」は全角スペースを、「x」は半角スペースを意味します

③ 文字列(日付)

日付を示す半角数字が、YYYYMMDD形式で設定されます。

例)	設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
	2000/09/21	8	"20000921"	年月日を設定するケース
	Null値	8	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

④ 文字列(時刻)

時刻を示す文字列をHHMMSS形式で設定します。

例)	設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
	09:15:00	6	"091500"	時分秒を設定するケース
	Null値	6	"xxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑤ 数値(整数)

半角数字が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。DB上の値の桁数が、バイト数に満たない場合、0が付加されます。

例)	設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
	2135	4	"2135"	桁が足りているケース
	135	4	"0135"	桁が足りない分、0を付加
	0	4	"0000"	桁が足りない分、0を付加
	Null値	4	"xxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑥ 数値(小数)

半角数字が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。整数部と小数部の数値を小数点付きで設定します。

形式詳細に示す数字は、最初の数字が整数部分の桁数、次の数字が小数部分の桁数を表わします。

DB上の値が、バイトに示すバイト数から1(小数点分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例)	設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
	2135.15	7	4,2	"2135.15"	桁が足りているケース
	135.1	7	4,2	"0135.10"	桁が足りない分、0を付加
	135	7	4,2	"0135.00"	桁が足りない分、0を付加
	0.5	7	4,2	"0000.50"	桁が足りない分、0を付加
	0	7	4,2	"0000.00"	桁が足りない分、0を付加
	Null値	7	4,2	"xxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 形式詳細で表記する「4,2」は整数部分が4桁、小数部分が2桁であることを意味します。

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑦ 符号付数値(整数)

DB上の値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加した数値が設定されます。DB上の値が、バイトに示すバイト数から1(符号記号分)を差し引いた値に満たない場合、0が付加されます。

例)	設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
	-2135	5	"-2135"	マイナス数値のケース
	2135	5	"02135"	プラス数値のケース
	-1	5	"000-1"	マイナス数値、桁が足りないケース
	1	5	"00001"	プラス数値、桁が足りないケース
	0	5	"00000"	プラス数値、桁が足りないケース
	Null値	5	"xxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 符号記号1バイト分が常に差し引かれるため、設定される数値は上記の例の場合、4桁となります。

⑧ 符号付数値(小数)

DB上の値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加した数値が設定されます。

形式詳細に示す数字は、最初の数字が整数部分の桁数、次の数字が小数部分の桁数を表わします。設定する値には小数点も含まれます。

DB上の値が、バイトに示すバイト数から2(符号記号、小数点分)を差し引いた値に満たない場合、0が付加されます。

例)	設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
	-2135.15	8	4,2	"-2135.15"	マイナス数値
	2135.15	8	4,2	"02135.15"	プラス数値
	-1	8	4,2	"000-1.00"	マイナス数値、桁が足りない
	1	8	4,2	"00001.00"	プラス数値、桁が足りない
	0	8	4,2	"00000.00"	プラス数値、桁が足りない
	Null値	8	4,2	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 符号記号1バイト、小数点部分1バイトが常に差し引かれるため、上記の例の場合、設定される数値は、整数部分4桁、小数部分2桁となります

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

納品データ(EOS)作成時の注意点

■訂正可能項目について

EOS分の伝票について、原則として発注データで受信して頂いた内容を元に納品データを作成ください。
欠品が発生した場合のみ、納品予定数量・原価金額・売価金額・原価金額合計・売価金額合計を訂正し、
欠品理由コード(必須)を付加する形で作成ください。

■必須項目について

納品データファイルレイアウトの必須項目をご確認ください。

■全欠品時の必須項目について

ヘッダ項目 出荷日には”データ送信される日付”を、納品区分には”0(店直)”を設定してください。

■追加項目について

出荷日・納品区分・欠品理由コード・備考(必要に応じて)の項目を追加して作成ください。

■禁則文字について

ヘッダ項目 備考、明細項目 商品名(漢字)には「,」(カンマ)は使用しないでください。

■納品区分について

発注企業コードが「1:三喜」に統合されるため、三喜、北関東三喜どちらの店舗への納品の場合でも
納品区分は「0、1、2、3、5、6、9」のいずれかをセットください。

納品データ(手書き)作成時の注意点

■伝票番号・採番ルールについて

手書き伝票は「仕入先コード4桁(C/D抜き)+MMDD(発注日)+連番4桁(5001~9999)の範囲で伝票番号を
採番してください。

※仕入先コード4桁(C/D抜き)とは、「0012345(下1桁C/D)」の場合、「1234」となります。

■明細行数について

明細の行数は最大20行となります。

明細の行数を21行以上、セットしないようご注意ください。

■ヘッダ項目設定時の注意点

①必須項目は下記の項目とします。

伝票番号・出荷日(伝票日付)・発注区分・EOS区分・伝票区分・納品区分・小売企業コード・発注企業コード・品番コード・店舗コード・
仕入先コード・送信先コード

②EOS区分について

”2”(手書き)をセットしてください。

■全欠品時の必須項目について

ヘッダ項目 出荷日には”データ送信される日付”を、納品区分には”0(店直)”を設定してください。

■明細項目設定時の注意点

①必須項目は下記の項目とします。

商品コード・伝票行番号・中分類コード・納品予定数量・原価金額(原単価×納品予定数量)・売価金額(売単価×納品予定数量)
原単価・売単価

②商品マスタに未登録の商品を登録する場合は、諸口コードALL9(999999999999)をセットしてください。

諸口コードを使用する場合は、商品名(漢字)は必須となります。

③諸口コードをセットする場合、商品名には、品名+サイズ+カラーをセットしてください。 ※間に半角スペース

④発注数には”00000.0”をセットしてください。

⑤原単価は申請している商品マスタの原単価より大きい金額はセットしないでください。

■トレーラ項目設定時の注意点

必須項目は下記の項目とします。
原価金額合計・売価金額合計

■禁則文字について

ヘッダ項目 備考、明細項目 商品名(漢字)には「,」(カンマ)は使用しないでください。

■納品区分について

発注企業コードが「1:三喜」に統合されるため、三喜、北関東三喜どちらの店舗への納品の場合でも
納品区分は「0、1、2、3、5、6、9」のいずれかをセットください。

納品データ(EOS/手書き)作成時の注意点

■中継手数料について

各センターの中継手数料に付きましてはEDIシステムの場合、納品区分に「1:YC中継(谷和原商品センター)」、
「2:NC中継(新潟配送センター)」、「3:QC中継(九州配送センター)」、「5:OC中継(沖縄配送センター)」、
「9:KC中継(北関東三喜配送センター)」がセットされますと自動的に各センターの中継手数料として計算し、毎月の買掛金より相殺させていただきます。

納品区分を間違えてセットし納品確定やデータ送信をされた場合、納品データの変更は不可能ですのでデータ削除し、
新たに正しい納品区分での納品データ入力と納品確定、納品データ作成とデータ送信、仕入伝票の発行をお願い致します。

間違った納品データ削除に付きましては(株)三喜にて行いますので、削除する伝票番号を新規窓口宛にメールにてご連絡をお願い致します。
新規窓口:edi@fi-sanki.co.jp

商品マスタ申請データ作成時の注意点

■日付項目設定時の注意点

削除日付(項番13)、EOS停止日(項番14)では送信時に日付妥当性チェックを行っています。
値を設定しない場合は、空白を設定して下さい。
※ALLO(ゼロ)や0(ゼロ)はエラーとなります。

■禁則文字について

アイテム名称(POS商品名)、商品名称(漢字)には「,」(カンマ)は使用しないでください。

発注データファイルレイアウト

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "HD"	"HD"固定
3	14			12		
15	26	伝票番号	12		X (12)	文字列(半角)
27	71			45		
72	79	発注日	8		9 (8)	文字列(日時)
80	1200			1121		YYYYMMDD
1201	1201	発注区分	1		X (1)	文字列(半角)
1202	1205			4		0:店舗、1:バイヤー、2:客注
1206	1206	EOS区分	1		X (1)	文字列(半角)
1207	1219			13		1:EOS(固定)
1220	1221	伝票区分	2		X (2)	文字列(半角)
1222	1282			61		10:仕入
1283	1283	小売企業コード	1		X (1)	文字列(半角)
1284	1519			236		1:(備三喜(固定)
1520	1549	品番名称(漢字)	30		X (30)	文字列(全角)
1550	1579			30		
1580	1581	品番コード	2		X (2)	文字列(半角)
1582	1702			121		
1703	1703	発注企業コード	1		X (1)	文字列(半角)
1704	1715			12		1:(備三喜
1716	1729	発注企業名称(カナ)	14		X (14)	文字列(半角)
1730	1735			6		「カフ」サンキ
1736	1747	発注企業名称(漢字)	12		X (12)	文字列(全角)
1748	1837			90		「(備三喜」
1838	1840	店舗コード	3		X (3)	文字列(半角)
1841	1863			23		
1864	1870	仕入先コード	7		X (7)	文字列(半角)
1871	1876			6		
1877	1896	仕入先名称(カナ)	20		X (20)	文字列(半角)
1897	1936	仕入先名称(漢字)	40		X (40)	文字列(全角)
1937	2140			204		
2141	2170	店舗名称(カナ)	30		X (30)	文字列(半角)
2171	2190	店舗名称(漢字)	20		X (20)	文字列(全角)
2191	2404			214		
2405	2411	送信先コード	7		X (7)	文字列(半角)
2412	2657			246		
2658	2697	備考	40		X (40)	文字列(全角)
2698	3206			509		※全角・半角が混在する場合があります。
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		3206		

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "DT"	"DT"固定
3	15	商品コード	13		X (13)	文字列(半角)
16	18			3		
19	20	伝票行番号	2		9 (2)	数値(整数)
21	109			89		最大20行
110	119	メーカーコード	10		X (10)	文字列(半角)
120	321			202		
322	322	中分類コード	1		X (1)	文字列(半角)
323	359			37		
360	409	商品名(漢字)	50		X (50)	文字列(全角)
410	644			235		※全角・半角が混在する場合があります。
645	651	発注数	7		9 (5).9 (1)	数値(小数)
652	675			24		整数5、小数1、小数点付
676	682	納品予定数	7		9 (5).9 (1)	数値(小数)
683	713			31		整数5、小数1、小数点付
714	723	原価金額	10		9 (10)	数値(整数)
724	724			1		
725	734	売価金額	10		9 (10)	数値(整数)
735	746			12		
747	755	原単価	9		9 (7).9 (1)	数値(小数)
756	771			16		整数7、小数1、小数点付
772	778	売単価	7		9 (7)	数値(整数)
779	1300			522		
		レコード長(バイト数)		1300		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "TR"	"TR"固定
3	3			1		
4	14	原価金額合計	11		9 (11)	数値(整数)
15	27			13		原価金額の伝票計
28	38	売価金額合計	11		9 (11)	数値(整数)
39	50			12		売価金額の伝票計
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		50		

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは' 'が入ります。
 ※形式の文字列(全角)の場合、半角文字を含む場合があります。

納品データファイルレイアウト

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	必須	形式	備考
1	2	タグ	2		○	固定値 "HD"	"HD"固定
3	14			12			
15	26	伝票番号	12		○	X (12)	文字列(半角)
27	71			45			
72	79	発注日	8		○	9 (8)	文字列(日時)
80	93			14			YYYYMMDD (EOS区分:2手書きはblank)
94	101	出荷日	8		○	9 (8)	文字列(日時)
102	1200			1099			YYYYMMDD
1201	1201	発注区分	1		○	X (1)	文字列(半角)
1202	1205			4			0:店舗、1:バイヤー、2:客注
1206	1206	EOS区分	1		○	X (1)	文字列(半角)
1207	1219			13			1:EOS、2:手書き
1220	1221	伝票区分	2		○	X (2)	文字列(半角)
1222	1269			48			10:仕入、11:サンプル
1270	1270	納品区分	1		○	X (1)	文字列(半角)
1271	1282			12			0:店直、1:YC中継(谷和原商品センター)、2:NC中継(新潟配送センター)、3:QC中継(九州配送センター)、5:OC中継(沖縄配送センター)、6:CC中継(中部配送センター)、9:KC中継(北関東三喜配送センター)
1283	1283	小売企業コード	1		○	X (1)	文字列(半角)
1284	1519			236			1:㈱三喜(固定)
1520	1549	品番名称(漢字)	30			X (30)	文字列(全角)
1550	1579			30			
1580	1581	品番コード	2		○	X (2)	文字列(半角)
1582	1702			121			
1703	1703	発注企業コード	1		○	X (1)	文字列(半角)
1704	1715			12			1:㈱三喜
1716	1729	発注企業名称(カナ)	14			X (14)	文字列(半角)
1730	1735			6			「カフ」サンキ
1736	1747	発注企業名称(漢字)	12			X (12)	文字列(全角)
1748	1837			90			「㈱三喜」
1838	1840	店舗コード	3		○	X (3)	文字列(半角)
1841	1863			23			
1864	1870	仕入先コード	7		○	X (7)	文字列(半角)
1871	1876			6			
1877	1896	仕入先名称(カナ)	20			X (20)	文字列(半角)
1897	1936	仕入先名称(漢字)	40			X (40)	文字列(全角)
1937	2140			204			
2141	2170	店舗名称(カナ)	30			X (30)	文字列(半角)
2171	2190	店舗名称(漢字)	20			X (20)	文字列(全角)
2191	2404			214			
2405	2411	送信先コード	7		○	X (7)	文字列(半角)
2412	2657			246			
2658	2697	備考	40			X (40)	文字列(全角)
2698	3206			509			※全角・半角使用可
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		3206			

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	必須	形式	備考
1	2	タグ	2			固定値 "DT"	"DT"固定
3	15	商品コード	13		○	X (13)	文字列(半角)
16	18			3			諸口コードの場合、ALL"9"を設定
19	20	伝票行番号	2		○	9 (2)	数値(整数)
21	109			89			最大20行
110	119	メーカーコード	10			X (10)	文字列(半角)
120	321			202			
322	322	中分類コード	1		○	X (1)	文字列(半角)
323	359			37			
360	409	商品名(漢字)	50			X (50)	文字列(全角)
410	622			213			※全角・半角使用可
623	623	欠品理由コード	1		○	X (1)	文字列(半角)
624	644			21			0:欠品なし、1:在庫不足、2:終売商品、3その他
645	651	発注数	7		○	9 (5).9 (1)	数値(小数)
652	675			24			整数5、小数1、小数点付
676	682	納品予定数	7		○	9 (5).9 (1)	数値(小数)
683	713			31			整数5、小数1、小数点付
714	723	原価金額	10		○	9 (10)	数値(整数)
724	724			1			
725	734	売価金額	10		○	9 (10)	数値(整数)
735	746			12			
747	755	原単価	9		○	9 (7).9 (1)	数値(小数)
756	771			16			整数7、小数1、小数点付
772	778	売単価	7		○	9 (7)	数値(整数)
779	1300			522			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		1300			

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	必須	形式	備考
1	2	タグ	2			固定値 "TR"	"TR"固定
3	3			1			
4	14	原価金額合計	11		○	9 (11)	数値(整数)
15	27			13			原価金額の伝票計
28	38	売価金額合計	11		○	9 (11)	数値(整数)
39	50			12			売価金額の伝票計
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		50			

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は「0」あるいは、「」が入ります。

受領データファイルレイアウト

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "HD"	"HD"固定
3	14			12		
15	26	伝票番号	12		X (12)	文字列(半角)
27	71			45		
72	79	発注日	8		9 (8)	文字列(日時)
80	93			14		YYYYMMDD
94	101	出荷日	8		9 (8)	文字列(日時)
102	115			14		YYYYMMDD
116	123	仕入計上日	8		9 (8)	文字列(日時)
124	1200			1077		YYYYMMDD
1201	1201	発注区分	1		X (1)	文字列(半角)
1202	1205			4		0:店舗、1:バイヤー、2:客注
1206	1206	EOS区分	1		X (1)	文字列(半角)
1207	1219			13		1:EOS、2:手書き
1220	1221	伝票区分	2		X (2)	文字列(半角)
1222	1269			48		10:仕入、11:サンプル、20:返品
1270	1270	納品区分	1		X (1)	文字列(半角)
1271	1282			12		0:店直、1:YC中継(谷和原商品センター)、2:NC中継(新潟配送センター)、3:QC中継(九州配送センター)、5:OC中継(沖縄配送センター)、6:CC中継(中部配送センター)、9:KC中継(北関東三喜配送センター)
1283	1283	小売企業コード	1		X (1)	文字列(半角)
1284	1519			236		1:(株)三喜(固定)
1520	1549	品番名称(漢字)	30		X (30)	文字列(全角)
1550	1579			30		
1580	1581	品番コード	2		X (2)	文字列(半角)
1582	1702			121		
1703	1703	発注企業コード	1		X (1)	文字列(半角)
1704	1715			12		1:(株)三喜
1716	1729	発注企業名称(カナ)	14		X (14)	文字列(半角)
1730	1735			6		「カフ」サンキ
1736	1747	発注企業名称(漢字)	12		X (12)	文字列(全角)
1748	1837			90		「(株)三喜」
1838	1840	店舗コード	3		X (3)	文字列(半角)
1841	1863			23		
1864	1870	仕入先コード	7		X (7)	文字列(半角)
1871	1876			6		
1877	1896	仕入先名称(カナ)	20		X (20)	文字列(半角)
1897	1936	仕入先名称(漢字)	40		X (40)	文字列(全角)
1937	2140			204		
2141	2170	店舗名称(カナ)	30		X (30)	文字列(半角)
2171	2190	店舗名称(漢字)	20		X (20)	文字列(全角)
2191	2404			214		
2405	2411	送信先コード	7		X (7)	文字列(半角)
2412	2657			246		
2658	2697	備考	40		X (40)	文字列(全角)
2698	3206			509		※全角・半角が混在する場合があります。
		レコード長(バイト数)		3206		

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "DT"	"DT"固定
3	15	商品コード	13		X (13)	文字列(半角)
16	18			3		
19	20	伝票行番号	2		9 (2)	数値(整数)
21	109			89		最大20行
110	119	メーカーコード	10		X (10)	文字列(半角)
120	321			202		
322	322	中分類コード	1		X (1)	文字列(半角)
323	359			37		
360	409	商品名(漢字)	50		X (50)	文字列(全角)
410	622			213		※全角・半角が混在する場合があります。
623	623	返品理由コード	1		X (1)	文字列(半角)
624	644			21		1:不良品、2:注文外、3:誤配、4:数量不足、5:原価訂正、6:バイヤー指示、9:その他
645	651	発注数	7		9 (5).9 (1)	数値(小数)
652	675			24		整数5、小数1、小数点付
676	682	納品予定数	7		9 (5).9 (1)	数値(小数)
683	712			30		整数5、小数1、小数点付
713	723	原価金額	11		S9 (10)	符号付数値(整数)
724	734	売価金額	11		S9 (10)	符号付数値(整数)
735	746			12		符号付
747	755	原単価	9		9 (7).9 (1)	数値(小数)
756	771			16		整数7、小数1、小数点付
772	778	売単価	7		9 (7)	数値(整数)
779	834			56		
835	840	譲渡年月1	6		X (6)	文字列(日時)
						YYYYMM 伝票区分が20:返品 の場合セット インボイス制度(返還インボイス)対応項目 売上に係る対価の返還を行う場合の基となった課税資産の譲渡等を行った年月 [譲渡年月1]が開始年月と[譲渡年月2]が終了年月を表す
841	842			2		
843	848	譲渡年月2	6		X (6)	文字列(日時)
						YYYYMM 伝票区分が20:返品 の場合セット インボイス制度(返還インボイス)対応項目
849	907			59		
908	927	返品理由内容(漢字)	20		X (20)	文字列(全角)
928	1267			340		
1268	1275	受領数(返品数)	8		S9 (5).9 (1)	符号付数値(小数)
1276	1300			25		整数5、小数1、小数点付、符号付
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		1300		

受領データファイルレイアウト

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "TR"	"TR" 固定
3	14	原価金額合計	12		S9 (11) 符号付数値(整数)	原価金額の伝票計、符号付
15	26			12		
27	38	売価金額合計	12		S9 (11) 符号付数値(整数)	売価金額の伝票計、符号付
39	50			12		
		CRLF				
		レコード長 (バイト数)		50		

※項目名が空欄になっている所には、空白（スペース）および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

※形式の文字列(全角)の場合、半角文字を含む場合があります。

支払データファイルレイアウト

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "HD"	"HD"固定
3	34			32		
35	42	買掛締期間(終了)	8	9(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD
43	74			32		
75	82	支払予定日	8	9(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD
83	92			10		
93	112	担当者役職名(漢字)	20	X(20)	文字列(全角)	※全角・半角が混在する場合があります。
113	138			26		
139	152	適格請求書発行者登録番号(小売)	14	X(14)	文字列(半角)	小売企業の適格請求書発行者登録番号 T4040001065613 固定
153	191			39		
192	205	適格請求書発行者登録番号(卸・メーカー)	14	X(14)	文字列(半角)	取引先の適格請求書発行者登録番号
206	211			6		
212	251	担当者部署名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	※全角・半角が混在する場合があります。
252	282			31		
283	312	担当者名(漢字)	30	X(30)	文字列(全角)	※全角・半角が混在する場合があります。
313	342			30		
343	343	小売企業コード	1	X(1)	文字列(半角)	1: (無)三喜(固定)
344	415			72		
416	455	適格請求書発行者名称(小売)(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	小売企業の適格請求書発行者名称
456	712			257		
713	719	送信先コード	7	X(7)	文字列(半角)	
720	785			66		
786	825	適格請求書発行者名称(卸・メーカー)(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	取引先の適格請求書発行者名称
826	905			80		
906	912	仕入先コード	7	X(7)	文字列(半角)	
913	918			6		
919	938	支払先名(カナ)	20	X(20)	文字列(半角)	
939	948			10		
949	988	支払先名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	※全角・半角が混在する場合があります。
989	1024			36		
1025	1025	発注企業コード	1	X(1)	文字列(半角)	1: (無)三喜
1026	1028			3		
1029	1042	発注企業名称(カナ)	14	X(14)	文字列(半角)	「カブ」サンキ
1043	1058			16		
1059	1070	発注企業名称(漢字)	12	X(12)	文字列(全角)	「(無)三喜」
1071	1126			56		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		1126		

明細

支払明細 支払区分="1:支払"

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "DT"	"DT"固定
3	14	伝票番号	12	X(12)	文字列(半角)	
15	41			27		
42	53	伝票合計金額	12	S9(11)	符号付数値(整数)	符号付
54	101			48		
102	109	計上日	8	9(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD
110	123			14		
124	126	店舗コード	3	X(3)	文字列(半角)	
127	149			23		
150	151	品番コード	2	X(2)	文字列(半角)	
152	269			118		
270	271	伝票区分	2	X(2)	文字列(半角)	10:仕入、20:返品、99:その他
272	272			1		
273	273	税区分	1	X(1)	文字列(半角)	3:非課税、5:原価外税売価外税
274	274			1		
275	275	支払区分	1	X(1)	文字列(半角)	1:支払
276	290			15		
291	292	標準・軽減区分	2	X(2)	文字列(半角)	01:標準税率、02:軽減税率
293	302			10		
303	306	税率	4	9(2).9(1)	数値(小数)	整数2、小数1、小数点付 10%=10.0、8%=08.0、非課税=00.0
307	366			60		
367	386	店舗名称(漢字)	20	X(20)	文字列(全角)	※全角・半角が混在する場合があります。
387	406			20		
407	436	店舗名称(カナ)	30	X(30)	文字列(半角)	
437	496	備考	60	X(60)	文字列(全角)	
497	571			75		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		571		

支払明細 支払区分="3:税率別合計"

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "DT"	"DT"固定
3	29			27		
30	41	税率別合計金額	12	S9(11)	符号付数値(整数)	符号付
42	53			12		
54	65	税率別合計税額	12	S9(11)	符号付数値(整数)	符号付
66	269			204		
270	271	処理種別	2	X(2)	文字列(半角)	00:支払明細合計 09:相殺明細合計
272	274			3		
275	275	支払区分	1	X(1)	文字列(半角)	3:税率別合計
276	290			15		
291	292	標準・軽減区分	2	X(2)	文字列(半角)	01:標準税率、02:軽減税率
293	302			10		
303	306	税率	4	9(2).9(1)	数値(小数)	整数2、小数1、小数点付 10%=10.0、8%=08.0、非課税=00.0
307	571			265		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		571		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "TR"	"TR"固定
3	36			34		
37	48	今回支払額	12	S9(11)	符号付数値(整数)	符号付
49	204			156		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		204		

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は0が入ります。

商品マスタファイルレイアウト

明細

項番	項目名	バイト数	空白	必須	形式		備考
1	仕入先コード	7		○	X(7)	文字列(半角)	
2	商品コード	13		○	X(13)	文字列(半角)	
3	品番コード	2		○	X(2)	文字列(半角)	
4	仕入先商品コード	10			X(10)	文字列(半角)	
5	中分類コード	1		○	X(1)	文字列(半角)	
6	アイテム名称(POS商品名)	14		○	X(14)	文字列(半角)	※必ず[半角カタカナ]
7	商品名称(漢字)	50		○	X(50)	文字列(全角)	品名+サイズ+カラー ※1. 間に半角スペース ※2. 全角・半角使用可
8	品名	30			X(30)	文字列(全角)	※任意項目
9	季節	20			X(20)	文字列(全角)	※任意項目
10	カラー	10			X(10)	文字列(全角)	※任意項目
11	サイズ	8			X(8)	文字列(全角)	※任意項目
12	EOSFLG	1		○	X(1)	文字列(半角)	1:EOS対象外、2:EOS対象
13	削除日付	8			9(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD
14	EOS停止日	8			9(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD
15	原単価	9		○	9(7)V9(1)	数値(小数)	整数7、小数1、小数点付
16	売単価	7		○	9(7)	数値(整数)	
17	発注ロット	7		○	9(7)	数値(整数)	
	CRLF						

※符号記号は数字の先頭に付加します。

※形式の文字列(全角)の場合、半角文字を含む場合があります。